



PERCEPCIÓN DE RIESGO VIAL EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata

Marzo 2013

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN

**PERCEPCIÓN DE RIESGO VIAL EN JÓVENES DE
LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA**



Dirección: Dra. Amelia Ramírez

Investigadores: Lic. Mónica Pascual

Prof. Santiago Cueto

Lic. María Carlón

Lic. Mariana Gonzalez

observatorio@ufasta.edu.ar

En el marco del Convenio firmado por UFASTA, UCES y la Asociación Civil Alerta Vial, con el objetivo de sumar a la iniciativa de concientización vial, el Observatorio de la ciudad realizó un estudio sobre **la percepción del riesgo y las conductas de los jóvenes de la ciudad de Mar del Plata entre 16 y 28 años, en relación al consumo de bebidas alcohólicas y la posterior circulación en la vía pública.**

Es manifiesto que el consumo de alcohol ha aumentado en el segmento joven de la población argentina. Entre ellos se instaló la costumbre de reunirse en casa de amigos antes de ir a bailar, preparar diferentes tragos y consumirlos en un corto período de tiempo: la previa. La preocupación por el arraigo de esta costumbre y la falta de previsión por parte de este grupo etario a la hora de circular por la vía pública habiendo consumido bebidas alcohólicas, impulsó el objetivo de profundizar la información.

Según un estudio realizado en 2010 por Alerta Vial en base a una muestra de 2.500 jóvenes argentinos, la inseguridad vial no es considerado un problema para los encuestados y, por lo tanto, no asumen conductas preventivas.


El presente informe resulta de un estudio realizado por el Observatorio de la ciudad de UFASTA, en coordinación con la UCES y Alerta Vial en el marco del mencionado Convenio.

Perfil de la muestra


Se trabajó con una muestra de 527 jóvenes de 17 a 25 años de edad que viven en la ciudad de Mar del Plata. Los datos fueron relevados en diciembre de 2012 en entrevista cara a cara. El cuestionario es el diseñado por Alerta Vial y aplicado en los diversos estudios que realiza en distintas ciudades argentinas.

Se muestra en los gráficos siguientes el perfil según sexo y edad.

sexo



Edad



Percepción

La primera pregunta (p.1) se dirige a indagar **¿Cuál cree que es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 14 a 25 años?**

1º causa	Robos, secuestros, violencia física
2º causa	Accidentes de tránsito
3º causa	Consumo alcohol y/o drogas
4º causa	Enfermedades

El 33% señala a los robos, secuestros y violencia física en 1º lugar; el 30% a los accidentes de tránsito en segundo lugar; en 3º lugar el consumo de alcohol y/o drogas, 24% y, finalmente, el 44% menciona a las enfermedades.

A partir de estos resultados estimamos interesante indagar qué **proporción de jóvenes antepone una causa a otra**. Los resultados del análisis se exponen en la tabla siguiente, en la cual se puede leer la proporción de la categoría de la columna que prefiere a la categoría de la fila. Así, observamos que el 67% de los jóvenes encuestados antepone como causa más importante a los robos, secuestros y violencia física antes que a las enfermedades. El 56% lo antepone a los accidentes de tránsito y el 57% lo hace antes que al alcohol.

El 41% antepone a las enfermedades antes que al consumo de alcohol y el 48% indica a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte antes que el consumo de alcohol y/o drogas.

	Robos, secuestros, violencia física	Enfermedades	Accidentes de tránsito	Consumo alcohol y/o drogas
Robos, secuestros, viol física		33%	44%	43%
Enfermedades	67%		64%	59%
Accidentes de tránsito	56%	36%		52%
Consumo alcohol y/o drogas	57%	41%	48%	

Del análisis de los datos expuestos en esta tabla resulta que el segundo lugar señalado por los jóvenes como la principal causa de muerte es compartido entre los accidentes de tránsito y el consumo de alcohol y/o drogas: el 48% percibe a los accidentes de tránsito como causa de muerte más importante que el consumo de alcohol y/o drogas mientras que el 52% percibe este riesgo a la inversa.


En relación a **¿Cual de estos temas te preocupa más? (p.2)**, el orden resultante es coherente con los datos que se observan como principal causa de muerte y, por lo tanto, es idéntico. La diferencia radica en que se incrementa el % al que le preocupan en primer lugar los robos, secuestros y/o violencia física: 50%. Al 32,5% le preocupan en segundo lugar los accidentes de tránsito; en 3° lugar el 30,3% le preocupan el consumo de alcohol y/o drogas y en el 4° lugar, el 47% indica a las enfermedades.

Como en el punto anterior, en la tabla siguiente se muestra la proporción de jóvenes que antepone una preocupación a otra.

	Robos, secuestros violencia física	Enfermedades	Accidentes de tránsito	Consumo alcohol y/o drogas
Robos, secuestros, violencia física		29%	33%	34%
Enfermedades	70%		62%	61%
Accidentes de tránsito	67%	38%		49%
Consumo alcohol y/o drogas	66%	39%	51%	

Al 66% le preocupan más los robos, secuestros y/o violencia física que el consumo de alcohol y/o drogas. El 39% antepone las enfermedades antes que el consumo de alcohol y/o drogas y el 51% le preocupan más los accidentes de tránsito.

Se consultó si, según criterio del encuestado, **circular por la vía pública habiendo consumido bebidas alcohólicas implica un riesgo y ¿en qué nivel?** Advertimos en el gráfico siguiente que sólo el 35% manifiesta que el riesgo es alto.




Comportamiento

Luego, la encuesta se dirige a indagar comportamientos: **¿Te trasladás de un lugar a otro en auto, moto, colectivo, caminando... luego de haber consumido bebidas alcohólicas? (p.4).**




Sólo una minoría manifiesta no trasladarse luego de haber consumido alcohol. Sin duda, estos

resultados se encuentran lejos de lo deseado. Una mirada superficial podría llevarnos a afirmar una correlación entre el riesgo percibido y el comportamiento de modo tal que a mayor riesgo percibido menor circulación. Sin embargo, el gráfico siguiente muestra esta relación entre la percepción del nivel de riesgo que significa circular por la vía pública después de consumir bebidas alcohólicas y el traslado de un lugar a otro sea caminando o en vehículo de cualquier tipo.




Del análisis resulta que el 100% que considera alto o medio el riesgo que implica circular por la vía pública después de consumir bebidas alcohólicas, sólo el 29% y el 13% respectivamente dicen que nunca se traslada.

En relación a la consideración acerca del número de vasos que estiman pueden consumir sin que los afecte se consultó **¿Cuántos vasos de bebida alcohólica consideran que afectan sus sentidos? (p.5).**




Una mirada rápida nos permite advertir que el 68% opta por las opciones incluidas entre 3 y 7 que significa un consumo promedio muy alto.

Vinculado al tema anterior, se preguntó **¿Cuántos vasos de alguna bebida alcohólica da como resultado 500mg de alcohol por litro de sangre? (p.6).**




El mayor porcentaje opta por responder 1 y 2 vasos, el 35% dice entre 3 y 4 y, el 22% considera que es entre 5 y 7 y, más de 8.

Del análisis de la relación entre el número de vasos que considera que afectan sus sentidos y la habitualidad o no del traslado de un lugar a otro luego de haber consumido alcohol, resulta para nuestra muestra que el mayor porcentaje de los que no circulan luego de consumir alcohol son aquéllos que manifestaron que el alcohol afecta sus sentido luego de consumir entre 1 y 2 vasos. En contraposición a esto, aquellos encuestados que confían en que recién los afecta el alcohol luego del consumo de 8 vasos mayoritariamente circulan (más de la mitad dicen hacerlo siempre y un 31% a veces).




Indagamos esta misma relación discriminando según sexo. Del análisis de los datos obtenidos a partir de nuestra muestra resulta que las mujeres tienen una mayor conciencia del riesgo que significa el consumo de alcohol; se trasladan menos luego del consumo y consideran que estiman que un consumo menor al indicado por los varones afecta sus sentidos y, además, la mitad manifiesta que el consumo de 1-2 vasos de bebida alcohólica aporta los 500mg de alcohol por litro de sangre.


Percepción del nivel de riesgo que implica circular por la vía pública después de consumir bebidas alcohólicas




Se traslada de un lugar a otro en auto, moto, colectivo, caminando, luego de haber consumido bebidas alcohólicas



¿Cuántos vasos de bebidas alcohólicas consideran que afectan sus sentidos para sentir que corre riesgos al cruzar una calle o manejar un vehículo?



Cuántos vasos de alguna bebida alcohólica da como resultado 500mg de alcohol por litro de sangre?



Conclusiones

- Los jóvenes de nuestra muestra consideran que el factor principal de muerte en las personas de su edad, se produce por razones de inseguridad (robos, secuestros, violencia física) y, luego, por accidentes de tránsito; en tercer lugar, por consumo de alcohol y, finalmente por enfermedades.
- El orden se replica al manifestar la prioridad en las preocupaciones de los jóvenes respecto a las causas de muerte; pero la inseguridad se desplaza como preocupación principal del 33 al (50%).
- Sólo el 35% de los encuestados manifiesta que circular por la vía pública habiendo consumido bebidas alcohólicas implica un riesgo alto.
- Sólo una minoría manifiesta no trasladarse luego de haber consumido alcohol.
- Del análisis resulta que el 100% que considera alto o medio el riesgo que implica circular por la vía pública después de consumir bebidas alcohólicas, sólo el 29% y el 13% respectivamente dicen que nunca se traslada.
- El 51% estima que el número de vasos de bebida alcohólica que considera que afecta sus sentidos es mayor a 5 cinco y algunos afirman que es mayor a 8.
- El cuanto al número de vasos de bebida alcohólica que da como resultado 500mg de alcohol por litro de sangre se concentra mayoritariamente entre las opciones 1 -2 y 2-3.
- El mayor porcentaje de los que no circulan luego de consumir alcohol son aquéllos que manifestaron que el alcohol afecta sus sentidos luego de consumir entre 1 y 2 vasos. En contraposición a esto, aquellos encuestados que confían en que recién los afecta el alcohol luego del consumo de 8 vasos mayoritariamente circulan (más de la mitad dicen hacerlo siempre y un 31% a veces).